

Silent PowerGen

ZERO RUIDOS
EMISIONES
COMBUSTIBLE



SilentPowerGen

ZERO RUIDOS
EMISIONES
COMBUSTIBLE



Modelo: 3P45

SilentPowerGen lleva el almacenamiento de energía modular a un nuevo nivel. Desarrollado pensando en la sostenibilidad, ayuda a reducir drásticamente el consumo de combustible y emisiones de CO₂, además de ofrecer un rendimiento óptimo sin ruidos y sin mantenimiento. Ideales para entornos sensibles a los ruidos tales como eventos u obras metropolitanas, filmaciones, telecomunicaciones o para solucionar problemas de cargas bajas.

Datos técnicos generales

INVERSOR		BATERÍA	
Potencia nominal	45kVA (3x15)	Capacidad nominal	55kWh
Corriente de paso máxima	100A	BMS built-in	750A
Potencia máxima total	81kVA (3x27)	Voltaje nominal	58,7V
Tensión nominal	230V/400V	Voltaje máximo	67,2V
Máxima corriente de carga	200A	Voltaje mínimo	44,8V
Paralelización	Máx. 6 equipos	Paralelización	Máx. 70 equipos
Tiempo de recarga	1,8h/batería	Vida útil	6000 ciclos
Autonomía 100% desc. por inversor	3,5h/batería	Autonomía 50% desc. por inversor	7,7h/batería
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2		CE-EMC EM 61000-6-3 y EM 61000-6-1 IEC 62619 CD y IEC 61439	




SilentPowerGen

ZERO RUIDOS
EMISIONES
COMBUSTIBLE

Modelo: 3P45

Pesos

	INVERSOR	BATERÍA	
Monofásico	185,5 kg	Bateria	430 kg
Trifásico	205,5 kg		



Para más información: www.SilentPowerGen.com o www.batterysecondlife.com